

沖電線 FPC概算見積りフォーム ご使用方法

概算見積りVer.1.0

見積りNo. 48.7389538194

基本項目 数量 <input type="text"/> 枚 外形寸法 <input type="text"/> mm × <input type="text"/> mm 製品形状 <input type="text"/> 左記はドロップダウンリストよりお選び下さい	補強板 見積りフォームVer.です。最新版をご利用下さい。 補強板「あり」の場合、枚数を入力して下さい 材質/数 ポリイミド <input type="text"/> 枚 ガラスエポキシ <input type="text"/> 枚
材料項目 層構成 <input type="text"/> 左記はドロップダウンリストよりお選び下さい <input type="button" value="片面板 お任せ"/> <input type="button" value="両面板 お任せ"/> CCL:銅張板(ベース材料) 接着剤 <input type="text"/> 左記はドロップダウンリストよりお選び下さい ポリイミド厚 <input type="text"/> 左記はドロップダウンリストよりお選び下さい 銅箔厚 <input type="text"/> 左記はドロップダウンリストよりお選び下さい CL:カバーレイ(絶縁フィルム) ポリイミド厚 <input type="text"/> 左記はドロップダウンリストよりお選び下さい	表面処理 表面処理お任せの場合、お任せボタンをクリックして下さい <input type="text"/> 左記はドロップダウンリストよりお選び下さい 画面上、黄色のセルへ仕様情報を入力してください。入力後、「計算」ボタンをクリックすると、製品単価・合計金額が表示されます。入力内容を変更した場合は、再度「計算」ボタンをクリックしてください。「計算」ボタンをクリック毎に、見積りフォームが自動上書きされます。「クリア」ボタンをクリックすると、入力した項目全てがクリアされます。見積りフォームにはマクロが含まれています。ご使用の際は、セキュリティレベルを「中」に設定の上マクロを「有効」にしてください。 各入力項目については、【詳細説明】をご参照ください。

<input type="button" value="クリア"/>	<input type="button" value="計算"/>	製品単価 <input type="text"/> 円/枚
		製品合計金額 <input type="text"/> 円

*表示価格は概算価格となります。

*イニシャル費用(設計代、金型代等)が別途発生します。

また、イニシャル費用は、詳細仕様により変動いたしますので、ご相談ください。

*別途お打合せ御希望される場合、下記項目にご記入頂き、「打合せ希望」ボタンをクリックしてください。

メールが立ち上がりますので、**計算済み見積りフォームを添付の上、送信**ください。

追って、弊社営業担当より、御連絡差し上げます。

会社名(必須)	<input type="text"/>
部署名(必須)	<input type="text"/>
お名前(必須)	<input type="text"/>
電話番号	<input type="text"/>
E-mail(必須)	<input type="text"/>

その他詳細仕様、ご要望事項等御座いましたらご記入ください

概算見積り結果より、別途詳細打合せをご希望の場合左記へ必要事項ご記入の上、「打合せ希望」ボタンをクリックしてください。

送信メールが立ち上がりますので、**計算済み見積りフォームを添付の上、送信**ください。
追って、弊社営業担当より、ご連絡差し上げます。

*ご希望されている仕様に対し「入力項目がない」等、本見積りフォームが対応していない場合、「見積りフォームに関するお問合せ」をクリックしてください。追って、弊社営業担当より、ご連絡差し上げます。

本見積りフォームでは対応外の仕様をご希望の場合(例えば、数m長のFPCが欲しい等)「見積りフォームに関するお問合せ」ボタンをクリックしてください。

送信メールが立ち上がりますので、ご希望される仕様をご記入の上、送信ください。
追って、弊社営業担当より、ご連絡差し上げます。

【詳細説明】

基本項目

数量 枚


外形寸法 mm × mm

製品形状 左記はドロップダウンリストよりお選び下さい

数量: ご希望枚数を入力してください

外形寸法: 製品1枚あたりの外形寸法(縦・横)を入力してください、尚、最大寸法は230mm×400mmまでとします。(最大寸法以上が入力された場合、メッセージでお知らせします。)
最大寸法以上の製品をご希望の場合は、別途ご相談ください。

製品形状: ドロップダウンリストから、「単純形状・異形状」の何れかを選択してください。
形状定義については下図ご参照ください。



材料項目

層構成 左記はドロップダウンリストよりお選び下さい

片面板 お任せ 両面板 お任せ

CCL: 銅張板 (ベース材料)

接着剤 左記はドロップダウンリストよりお選び下さい

ポリイミド厚 左記はドロップダウンリストよりお選び下さい

銅箔厚 左記はドロップダウンリストよりお選び下さい

CL: カバーレイ (絶縁フィルム)

ポリイミド厚 左記はドロップダウンリストよりお選び下さい

CCL, CL材を選択する際「特に指定しない」「何を選択すればよいかわからない」等の場合、層構成だけを選択頂き「お任せ」ボタンをクリックして下さい(弊社一般仕様が自動選択されます)
また、材料仕様の組み合わせによっては、弊社標準から外れる場合がございます(メッセージでお知らせします)。その場合は、別途ご相談ください。

層構成: ドロップダウンリストから、「片面板・両面板」の何れかを選択してください。

CCL: 銅張板 (ベース材料)

接着剤: ドロップダウンリストから、「あり(3層材)・なし(2層材)」の何れかを選択してください。

ポリイミド厚: ドロップダウンリストから、「12.5μ・25μ」の何れかを選択してください。

銅箔厚: ドロップダウンリストから、「18μ・35μ」の何れかを選択してください。

CL: カバーレイ (絶縁フィルム)

ポリイミド厚: ドロップダウンリストから、「12.5μ・25μ」の何れかを選択してください。

補強板

補強板「あり」の場合、枚数を入力して下さい

材質/数 ポリイミド 枚
 ガラスエポキシ 枚

ポリイミド: 製品1枚あたりに貼り付けるポリイミド(補強板)の数を入力してください。
「なし」の場合、入力の必要はありません。

ガラスエポキシ: 製品1枚あたりに貼り付けるガラスエポキシ(補強板)の数を入力してください。
「なし」の場合、入力の必要はありません。

表面処理

表面処理お任せの場合、お任せボタンをクリックして下さい

左記はドロップダウンリストよりお選び下さい

お任せ

金めっき

標準めっき厚、Ni:5 μ m・Au:0.05 μ m と致します

- ・電解硬質金めっき
- ・電解軟質金めっき
- ・無電解金めっき

半田めっき

標準めっき厚、7 μ m と致します

- ・鉛フリー
- ・共晶半田

表面処理:ドロップダウンリストから、下記何れかの表面処理を選択して下さい。

- ・電解硬質金めっき
- ・電解軟質金めっき
- ・無電解金めっき
- ・鉛フリー半田めっき
- ・共晶半田めっき
- ・プリフラックス

表面処理を選択する際

「特に指定しない」
「何を選択すればよいか分からない」
等の場合、「お任せ」ボタンをクリックして下さい
(弊社一般仕様が自動選択されます)